

Rajulan

Vass8R12s081-085




Collection Vassal-Montpellier

OMtp950


*Cl 8 R 12 s 81-85
Rajulan*

Rajulan

8. R 12 s. 81-85











DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 12 Souche 885

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 28-7-86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 22-22

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0

s4 3

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS 8 RANG 12 Souche 81-85

Désignation : Rajulan

CHARGE : Année : X

Véraison : 21.7

Maturité : 29-8-88 +2

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14

L - M - C

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 22-21

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 3 Avec pépins - apyrène

s2 2 JUS : inc. - coloré

s3 0

s4 0

s5 2

ANNEE 1987
 NOM Rajulan

EMPLACEMENT 8 R12 a 81.85

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	27.3	3		3.6	5.6	10.6				
2	4	-	23.3	0								1.9
3	3	27.3	31.3	2		1.6	3.6	10.6	30.7	3.8	6.8	+2
4	3	23.3	27.3	3		-				+2		
5	4	23.3	27.3	6		1.6	3.6	10.6				
	18		27.3	14	7.5		4.6					1 erige 2 V 3.5
			0				-3					

ANNEE 1988
 NOM Rajulan de
 8

EMPLACEMENT 8 R12 a 81.85

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	24.3	28.3	4 3								
2	4	24.3	28.3	5 2								
3	4	24.3	28.3	4 0	3	25.5	31.5	3.6	21.7	25.7	28.7	29.8
4	3	28.3	1.4	6 0								
5	6	21.3	25.3	5 2								
		Pourriture : 0			Port :	erige a' erige m' erige	Vigueur :	4 vigoureuse +1				+2
			28.3				31.5					
			+4				0					

ANNEE 1989
 NOM Rajulan
 ni

EMPLACEMENT 8 R 12 181.85

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	3.3	8.3 x	0								
2	4	3.3	8.3 x	3		22.5	24.5					
3	4	3.3	8.3 x	2	3,6		22.5	24.5	24.7	5.8	9.8	
4	4	3.3	8.3 x	1			22.5	24.5		+2		
5	6	3.3	8.3 x	2			22.5	24.5				
							-6					

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : min edge

Vigueur : 4,5

24 8.3.89 -10

Rajulan

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

el 8 R121-81-85
(285)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) ^{blanc} - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses (8) ^N - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{blanc} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvoss

Rajulan

Désignation : *cl 8 R 12 a - 81-85 (85)*
Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦^{plak} - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement ⑨

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Rajulan

Désignation :

Emplacement :

cl. 8 R12 a-84-85 (85)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ④ *base*
subcontinues 5 - intermittentes ⑥
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Rajulan

Désignation :

Emplacement :

Chos 8 R42 0-81.85 (084)

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. *Don* *tyl*
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 1 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. *Don*
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. *tyl*
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 4 - grossièrement bullée 5 -
gauffrée 6 - plissée au point pétiolaire 7.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 2 - entièrement rouge 3.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 4.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9. *tyl*
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Rajulgan
clo 8R 12 A-81-85 (84)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) irrégulière 8. (dimensions : 25 x 22).
27 - De couleur blanc (1) gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - ~~et~~ juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

DENOMINATION : *Rapular*
EMPLACEMENT : *8 R 12 1 81.85 (2.82)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :*12*..... cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - ~~ou~~ brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Rajulan*

Emplacement : *8R-12 s. 85*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : 7 - (8) - (9)
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - (61) - (62)
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës

Rajoulan

Catalogue des collections de l' U. A. S. S.

Synonymes: Chabse Blanc, Chabse doré

Bl. cuve
France

France

♀

Bais Blanche, moyenne, arrondie

Grapp. moyenne, cylindro conique, très compacte à compacte

Feuille 3 à 5 lobes

Maturité précoce

Raisin de cuve

in V.V. = Veltliner rouge 0284

Rajoulan - Cl 8 R 12 581-85

Institut Berlin - Colmar

juin 25. Rajoulan à rameaux très rouge, très vigoureux, feuille très découpée, ≠ Veltliner
1987. feuille rappelle Chabse, mais ♀. Blanc, ellipsoïde.